



KEDY[®]

KANCA ALTI KALDIRMA ve TAŞIMA APARATLARI







NEDEN KANCA ALTI EKİPMANLAR?

İmalat sektöründe, kanca üzeri ekipmanlar gibi kanca altı ekipmanlar da, işletme verimliliği açısından önemli bir kalemi oluşturmaktadır.

Kanca üzeri ekipmanları üreten firmalar, kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda kanca altı ekipmanları da üretmektedirler. Standart üretimlerinde bulunmayan bu aparatlar yüksek maliyetlere mal olmakta ve doğal olarak kullanıcılar da yurtdışı tedariki tercih etmektedirler.

Yıllardır bu ihtiyaçları ithal ürünlerle gideren sektör, ülkemize önemli bir miktarda döviz kaybına neden olmuştur. Bugün artık tüm bu aparatlar ülkemizde firmamız tarafından, patentli ve CE belgeli olarak üretilmektedir.

Kaldırma ve taşıma makina sektöründe tecrübeli firmamız, Türkiye’de bir ilke imza atıp, kaldırma ve taşıma aparatları üretimine başlamanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Kullanıcı istekleri, kolay kullanım ve verimlilik dikkate alınarak, daha fonksiyonel çözümlerle üretilmiş aparatlarımızı kullanımınıza sunmuş bulunmaktayız. Ürettiğimiz aparatlar insan eli değmeden, yüklerinizi otomatik olarak kaldırmaya ve taşımaya yardımcı olmaktadır. Firmamız; sürekli Ar-Ge çalışması ile yeni aparatları, kullanım kolaylığı ve ekonomik olarak üretebilmek için çalışmaktadır.

Firmamız aparatları, mekanik, elektrikli, pnömatik veya hidrolik olarak üretmektedir. Stok sahaları için 360 derece elektrik tahriki ile döndürülebilen aksesuarlar opsiyonel olarak sunulmaktadır. İstendiğinde opsiyonel talepler de aparatlarımıza eklenebilmektedir.

Ürettiğimiz “**KEDY**” marka aparatlar, sektörün vazgeçilmez yardımcı aparatları arasına girmiştir. Kullanıcı memnuniyetleri ve olumlu geri dönüşler, firmamızın farklı ve yeni projelerle daha büyük hedeflere yönelmesini sağlamıştır.



www.kedy.com.tr





www.kedy.com.tr

BOBİN KALDIRMA ve DÖNDÜRME APARATI

K9000 - K9001 - K9003 - K9004 - K9005

El ile taşınamayacak kağıt/plastik/strech ürünleri kaldırmak/döndürmek ve hareket ettirmek için kullanılır.

- Kaldırma hidrolik tahrikli
- Döndürme hidrolik 360° tahrikli
- Yürütme hidrolik tahrikli
- Yürütme hızı: 10 ÷ 20 m/dk
- Döndürme: 1d/d
- Yüksek kaliteli göbek rulmanları
- Kaldırma hızı: 3÷6 m/dk
- Sesli ve ışıklı ikaz sistemi
- Emniyetli çalışma aksesuarları
- CE Belgeli
- Müşteriye özel sıkma ayakları
- Ayaklı ya da karşı ağırlıklı taşıma arabası





www.kedy.com.tr

YÜKLEME / BOŞALTMA APARATI

K6000 - K6001 - K6002

Hidrolik / Elektrik motor tahrikli


Her türlü yarı mamul malzemeyi kaldırıp konveyör ya da başka bir makineye yüklemek ya da beslemek için kullanılır.

Forklift ya da vinç yardımıyla yarı mamul ürünün bulunduğu kasa makinenin haznesine konur. Kasa hidrolik pistonlar yardımı ile hareket etmemesi için sıkıştırılır. Daha sonra kaldırma işlemi gerçekleştirilir. Kaldırma işleminin son aşamasında mekanizma devreye girerek, kasayı 130°-150° çevirerek içindeki malzemeyi boşaltır.

Kumanda panelinden komut verilir ve siviçler vasıtası ile sonlandırılır.

- Sesli ışıklı ikaz sistemi
- Kafesli koruma alanı
- Max. 3 ton kapasite
- Otomatik çalışma düzeneği
- CE Belgeli

ÖZEL TALAŞ BOŞALTMA APARATLARI





www.kedy.com.tr

YATAY RULO KALDIRMA APARATLARI

K4010

- Dilimlenmiş yatay saç ruloları kaldırmak için tasarlanmış kaldırma aparatıdır.
- Dilimlenmiş yatay ruloları iç göbekten kaldırmak zordur. Büyük çaplarda içten kaldırma durumunda sarımlar yerçekiminden dolayı aşağı doğru akar ve kullanılamaz hale gelirler. Bunun için ruloların çok iyi çemberlenmiş olmaları lazımdır.
- Tasarlanmış olduğumuz kaldırma aparatı ile rulolar içten ve dıştan aynı oranda sıkılarak malzemenin akması engellenir.
- İstendiği taktirde otomatik kilit mekanizması konularak el değmeden dilimlenmiş rulolar kaldırılır ve uygun stok alanlarına bırakılırlar.
- Alternatif olarak elle tahrik edilen manuel kilit konur.
- Nominal yükün 3 katı bir kuvvetle sıkma gerçekleştirilir.
- Basma yüzeyleri malzemeye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilir. Malzemeleri üst üste kolayca stoklanabilir.
- CE belgeidir.
- Kullanımı kolay ve emniyetlidir. Yükü geri bırakmaz.
- Mevcut vinçlere kolayca adapte edilir Maksimum 10 ton kapasiteye kadar üretim yapılır.



www.kedy.com.tr

ÖZEL KALDIRMA APARATLARI

K8000 - K8001

- Müşteri istekleri çerçevesinde üretilen kaldırma ve taşıma aparatlarıdır.
- Tahrik sistemleri Hidrolik/Elektrik motorlu veya manuel olabilir.
- CE belgelidir.







www.kedy.com.tr

KONTEYNER KALDIRMA APARATI


K8002-8003

Lojistik sektörüne yönelik 20' lik ve 40'lık konteynerleri kaldırma ve taşımak için kullanılan aпарattır.

İki türlü imalat mevcuttur.

- 1- Hidrolik tahrik
- 2- Mekanik tahrik

- El değmeden kilitleme mekanizması konteyner kulaklarına takılır ya da çıkartılır.
- Halatlar vasıtasıyla sisteme hareket veren kilit açılır ya da kapanır.
- Hidrolik sistemlerde ise kilit açma kapama, hidrolik pistonlarla yapılır.
- İstendiği taktirde 20' lik veya 40'lık konteyner için ayarlı yapılabilir.
- CE Belgeli
- Emniyetli çalışma aksesuarları mevcuttur.
- Uzaktan kumanda ile kontrol (İstendiği taktirde vinç sistemine adapte edilir.)



www.kedy.com.tr

BALYA KALDIRMA APARATI

K2010

Kağıt, plastik, kumaş, pamuk gibi geri dönüşüm mazemelerinin, balyalanıp kaldırılması için kullanılan bir alettir. 5 Ton kapasiteye kadar kullanılır.

MANUEL / MANUEL OTOMATİK ÇALIŞAN KALDIRMA APARATI

- Kol açma/kapama hareketi kilit vasıtası ile yapılır.
- Yüğü düşürme riski yoktur,
- Nominal yükün 3 katı kuvvet ile sıkma gerçekleştirilir,

HİDROLİK / ELEKTRİK KUMANDALI ÇALIŞAN KALDIRMA APARATI

- Hidrolik pistonlar eşit şekilde kuvvetle sıkma gerçekleştirir.
- Opsiyonel olarak 360° dönme özelliği vardır.
- Akülü / Elektirikli kumanda opsiyonları vardır.
- Uzaktan kumanda ile yönlendirilir, vinçlere entegre çalışması sağlanır.
- CE Belgelidir.
- Kullanımı kolay olup, sesli ve ışıklı ikaz sistemi mevcuttur.



www.kedy.com.tr

DÖNER ve ÖZEL TRAVERSLER

K1004 - K1005

Yükleri daha emniyetli kaldırmak taşımak ve kendi eksenleri etrafında döndürmek için kullanılan aparatlardır.

- Motorlu redöktörler ile 90° - 180° döndürme işlemi yapılabilir.
- Yükleri asmak için askı kancaları mevcuttur.
- Rahat dönebilmesi için özel aksiyal rulmanlar kullanılır.
- Tek noktadan ya da çift noktadan kaldırma işlemi yapılabilir.
- Vinçten ayrı, uzaktan kumanda ile ya da mevcut sisteme adapte edilerek kumanda edilir.
- CE Belgelidir.







www.kedy.com.tr

RULO API AYARLI MEKANİK TONG

K4004

- Deęiřik aptaki ruloların ayarlarını hızlı bir řekilde yapmak iin dizayn edilmiřtir.
- El breyzi ile ykseklik ayarı hızla yapılır.
- İř verimini arttırır.
- Malzemeye zarar gelmemesi iin sıkma yzeylerine yaylı tampon konulur.
- Temas yzeyleri ařınmaz.
- CE Belgelidir.





Rulo kenarları hasar önleme mekanizması

Küçük çaplar için ayar mekanizması



www.kedy.com.tr

TAŞ BLOK KALDIRMA APARATI

K2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Ytong kaldırma aparatları *K2003*

Taş kaldırma aparatları *K2005*

Karo kaldırma aparatı *K2006*

Beton kalıp kaldırma aparatı *K2004*

Beton segment kaldırma aparatı *K2002*

Bordür kaldırma aparatı *K2007*

- İşletmelerde ürünleri kolayca kaldırabilmek için geliştirdiğimiz forklift veya vinçlerin kancalarına takılan aparatlardır.
- Kullanımları kolaydır.
- Ufak el aletleri hariç tümünde otomatik kilit mekanizması mevcuttur.
- CE belgelidir.





www.kedy.com.tr

VAKUM KALDIRMA APARATI

K5001 - 5010

Ağır kapasite düz zeminli mamulleri kaldırmak için kullanılan aparattır.

- Rotary vane pompa
- Motor koruma şalteri, role, ses ışık ikaz sistemi
- Vakum gösterge, tehlike vakum intikatörü, vakum kaybı uyarı sistemi.
- Vakum tankı.
- Özel padler ya da yuvarlak padler.
- Kaldıracak yüke uygun vakum padler,
- İş güvenliğine uygun aksesuarlar
- CE Belgesi





www.kedy.com.tr

KANCA EMNİYET APARATLARI

K11000

İş emniyetini arttırmak için ideal bir alettir.

(Vinç kanca emniyet mandalları iş güvenliği açısından en önemli detaylardan biridir. Sapanları sökmek ve takmak için mutlaka yükün üzerine çıkmak gerekir. İş emniyeti açısından sıkıntılı bir durumdur.)

Yapmış olduğumuz aparat vinç kancasına monte edilir. Aparat kancaya takıldıktan sonra kaldırma sapanı aparata tek noktadan takılır. Yükü alan aparat, emniyet mandalını otomatik kapatır.

Ağırlık ortadan kalkıncaya kadar emniyet mandalı kapalı kalır. Yük ortadan kalktıktan sonra, vinç hareket ettirilerek kaldırma sapanı aparattan kurtarılır.

- Mekanik çalışma metotlu
- Emniyetli
- İş güvenliğine uygun
- CE Belgelidir.







KEDY GÜVENLİ KALDIRMA VE TAŞIMA MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.

www.kedy.com.tr